HQS®
PAINT&TECHNICAL SPRAY

АЛАТИ БАУЦЕНТАР
ЗА ВИСТИНСКИ МАЈСТОРИ

За следиме нашата страст

HQS КВАЛИТЕТ И ТЕХНОЛОГИЈА

HQS нуди широк асортиман на производи во спреј, кои се продукт на технологијата и производството на италијанските лидери за боја, кои успешно работат повеќе од три децении.

Благодарение на врвната технологија и на развојот на нашите тинтометрички системи, HQS ја гарантира соодветноста на RAL боите (delta +/- 0.2). Благодарение на високите стандарди за квалитет при производството, HQS боите може да траат со години, без да добијат жолт сјај, без да го променат тонот на бојата, и пред се, без да се одлепат од подлогата на која се нанесени.

Без CFC

Целокупниот асортиман на HQS е без CFC и е еколошки за животната средина затоа што се користат исклучиво пигменти без метали.

Во што е разликата?

За да се подобри прецизноста во распрскувањето и за да се намали растекувањето на бојата, HQS производите имаат различен притисок од останатите слични производи за да го олесни користењето и за да му овозможи на корисникот да го менува обемот на распрскување и за да постигне подобри декоративни резултати.

Совети за користење

Пред да се нанесат HQS производите, проверете дали површината за прскање е чиста и дека нема траги од корозија. За некои материјали како на пример пластика, пожелно е да се нанесе HQS подлога (прајмер) на површината. Пожелно е да прска со преклопени движења, и да се прска во пократки интервали. Препорачуваме да држите растојание од најмалку 20-25 cm од објектот кој се бои. Нема потреба од брзање!

Сушење

HQS се суши, за околу 15 до 20 минути, а тоа најмногу зависи од материјалот на подлогата и секако од температурата на околната средина. Премачканите површини да се остават да се исушат најмалку 4-5 часа, за да се постигнат потрајни резултати.

Материјали

Видови на материјали за површини за нанесување на HQS:
Железо – Челик – ПВЦ – Дрво - Алуминиум

Покривност

Со едно пакување на боја HQS во пакување од 400ml може да покриете површина од 2 метри квадратни.

SMALTO ACRILICO
PROFESSIONALE
АКРИЛНА БОЈА

Оваа професионална акрилна боја е дизајнирана за поправки по дома или за премачкување.
Достапна е во широк спектар на **RAL** бои во сјајна или во мат верзија. Погодна е за нанесување на **било какви површини**: метал, челик, пластика, дрво итн. Се одликува со брзо сушење и **многу лесно нанесување**.

RAL
СПЕКТАР НА БОИ

ЗАГАРАНТИРАНОСТ НА ТОНОТ 100%

RAL 9003	RAL 9010	RAL 9001	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1002	RAL 8003	RAL 8007	RAL 8011	RAL 8017
SIGNAL WHITE	WHITE	CREAM WHITE	PEARL WHITE	LIGHT IVORY	IVORY YELLOW	YELLOW SAND	BROWN TERRACOTTA	DEER BROWN	BROWN WALNUT	BROWN CHOCOLATE
RAL 1016	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1007	RAL 2000	RAL 8023	RAL 3009	
YELLOW SULFUR	YELLOW ZINC	CADMIUM YELLOW	TRAFFIC YELLOW	SIGNAL YELLOW	GOLDEN YELLOW	CHROME YELLOW	YELLOWISH ORANGE	BROWN ORANGE	RED OXIDE	
RAL 1017	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2002	RAL 3020	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3003	RAL 3011	RAL 3004	RAL 3005
YELLOW SAFFRON	PASTEL ORANGE	PURE ORANGE	SIGNAL ORANGE	TRAFFIC RED	FLAME RED	SIGNAL RED	RUBY	BROWN RED	MAGENTA	RED WINE
RAL 3015	RAL 3017	RAL 3027	RAL 4003	RAL 4006	RAL 4008	RAL 4005	RAL 5002	RAL 4007		
CLEAR PINK	ROSE	RASPBERRY	HEATHER PURPLE	TRAFFIC PURPLE	SIGNAL PURPLE	BLUE LILAC	OCEAN BLUE	PURPLE PURPLE		
RAL 6018	RAL 6021	RAL 6011	RAL 5018	RAL 5021	RAL 6001	RAL 6029	RAL 6002	RAL 6005		
YELLOW GREEN	PALE GREEN	GREEN MIGNONETTE	TURQUOISE BLUE	BLUE WATER	EMERALD GREEN	MINT GREEN	SPRING GREEN	MOSE GREEN		
RAL 5024	RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5017	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	
PASTEL BLUE	LUMINOUS BLUE	SKY BLUE	BRILLIANT BLUE	TRAFFIC BLUE	SIGNAL BLUE	GENTIAN BLUE	GREENISH BLUE	SAPPHIRE BLUE	COBALT BLUE	MATT CLEAR
RAL 9002	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7032	RAL 1019	RAL 7030	RAL 9006	RAL 7004	RAL 7001		
GRAYISH WHITE	LIGHT GRAY	GRAY AGATE	GRAY STONE	BEIGE GRAYISH	GRAY STONE	ALUMINUM	DARK GRAY	SILVER GRAY		GLOSSY CLEAR
RAL 9016	RAL 7006	RAL 7005	RAL 7031	RAL 7011	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 8019	RAL 9005	
WHITE	GRAY BEIGE	GRAY MOUSE	GRAY BLUE	GRAY IRON	GRAY GRAPHITE	GRAY ANTHRACITE	DARK GRAY	GRAY BROWN	BLACK	

Наведените RAL тонови на боја се постојано достапни и се најпродавани.
Широкиот спектар на HQS се состои од многу повеќе RAL тонови кои може да се произведат на барање на клиентите.
Црната и белата боја се исто така достапни во мат верзија.
Било која боја можете да ја направите мат доколку додадете од чистата мат боја.

VERNICE
ALTE TEMPERATURE
БОЈА ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Бојата за ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ е дизајнирана да се справи со температури до максимум 500 °C без да настане било каква промена во тонот на нанесената боја.

Овие бои се идеални за рерни, печки, шпорети, ауспуси на автомобили и мотоцикли, како и за сите други метални површини кои се изложени на високи температури до **500 °C**.

GRAY	BLACK	WHITE	RED	ALUMINUM

VERNICE
EFFETTI SPECIALI
БОЈА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ

БОЈАТА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ претставува спектар од декоративни бои кои се состојат од ливчести пигменти. Овие производи се идеални за Божиќно украсување, или за специјални декоративни цртежи за да им се даде превез на оригиналност во однос на другите објекти во околината.

СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА ВНАТРЕШНИ ПРОСТОРИИ

GOLD	SILVER	COPPER	BRONZE

VERNICE FLUORESCENTE ФЛУОРЕСЦЕНТНА БОЈА

ФЛУОРЕСЦЕНТНАТА БОЈА е боја во спреј која идеална за украсување на било какви површини со неонска -флуоресцентна боја. Тоа им дава светлина и видливост на површините на поголемо растојание во темнина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ЗА ДА СЕ ДОБИЕ НЕОНСКИ ЕФЕКТ ПОВРШИНАТА МОРА ДА БИДЕ БЕЛА

YELLOW	FUCHSIA	LIGHT BLUE
GREEN	ORANGE	RED

MARCATORE
MARKER
БОЈА ЗА МАРКИРАЊЕ

Бојата за маркирање е идеална за градилишта, згради, за водоинсталатери, електричари и особено за ознаки на автопатишта.

Дизајнирани се за трасирање правци, броеви, натписи, и било што друго што треба да стои на површини од бетон, камен, метал, и синтетички материјали како што се подлоги за фудбал и за тенис.

Овој спреј поседува вентил со отвор од 360 ° и може да се користи и во превртена положба без да има пад во притисокот или распрскувањето. Дополнително спрејот поседува и сигурносно капаче.

YELLOW	NEON FUCHSIA	NEON RED
GREEN FLUO	NEON ORANGE	NEON BLUE
RAL 1003	RAL 3000	RAL 2003
RAL 5017	WHITE	BLACK

VERNICE METALLIZZATA
МЕТАЛИК БОЈА

Сјајна МЕТАЛИК боја со метализирани честички.

Бојата е на акрилна база со висока покривност и со многу кратко време за сушење.

Може да се нанесе на било каква површина и дава посебен специфичен ефект со вистински оригинален сјај.



SILVER | BLUE | BACK | PURPLE | YELLOW | GREEN | RED

VERNICE ANTIRUGGINE
БОЈА ПРОТИВ КОРОДИРАЊЕ

Бојата против кородирање е лесна за нанесување и е со голема покривност а се користи за заштита на железни материјали.

Помага за создавање основа погодна за нанесување на друга боја.

Се препорачува да се користи само за спречување на корозија.

WHITE	GRAY	RED

VERNICE
ZINCO CHIARO
БОЈА НА БАЗА НА ЦИНК

БОЈАТА НА БАЗА НА ЦИНК се одликува со голема антикорозивна моќ особено на површини од железо, и го спречува кородирањето.

Благодарение на високото ниво на покривност, може да се користи за било каква површина за да се постигне вистински ефект на површина од цинк.

VERNICE
ANCORANTE PLASTICA
ОСНОВНА БОЈА ЗА ПАСТИКА

ОСНОВНАТА БОЈА ЗА ПЛАСТИКА е чиста боја погодна за пластични површини за да им се зголеми прилепувањето на финалната боја.

Го зголемува врзувањето на финалната боја на пластичната површина.

VERNICE
ELETTRODOMESTICI
ЕПОКСИДНА БОЈА ЗА УРЕДИ

Намената за мали електрични уреди во домаќинството.

Идеална е за покривање на одредени делови или за целосно премачкување на било каков уред во домаќинството: машина за перење или за сушење алишта, машина за миење садови, фрижидер.

ALUMINUM | WHITE

VERNICE
EPOXY SANITARI
ЕПОКСИДНА БОЈА ЗА САНИТАРИЈА

Оваа епоксидна боја е наменета за површини во санитарија.

Погодна е за покривање на делови или за целосно премачкување на било која сјајна површина.

Идеална е за бањи, кади, туш кабини и други слични санитарни елементи.

VERNICE
RADIATORI
БОЈА ЗА РАДИЈАТОРИ

Перфектна боја за поправка или за целосно премачкување на железни, алуминиумски или челични радијатори.

Отпорна е на гребнатини, како и на алкохол или на силни детергенти.

Останува чисто бела со текот на годините.

Отпорна е на средни и високи температурни промени на радијаторите.

VERNICE ANCORANTE PER LEGNO & PIETRA

ОСНОВНА БОЈА ЗА ДРВО И КАМЕН

Оваа основна боја е погодна за површини од дрво или од камен. На површините им дава одлично својство на лепливост при нанесување на финалната боја.

Ја зголемува адхезијата на финалната боја.

Се нанесува одлично, брзо се суши.

VERNICE
ALLUMINIO CERCHI
БОЈА ЗА АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ

Бојата за алуминиумски фелни служи на тркалата да им даде ефект на вистински алуминиум.

Изработена е за премачкување на фелни или на капаци за фелни од било какви материјали.

Дава одличен сјај и отпорни се на гребење.

ALUMINUM

SBLOCK

LUBRIFICANTE PROTETTIVO

ЗАШТИТЕН ПОДМАЧКУВАЧ

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ – УНИВЕРЗАЛЕН 4 во 1

Овој производ е погоден за подмачкување на било какви механички делови, запчаници, шарки, спојки, преносни системи, ланци, завртки и навртки.
Дава добра намасленост и одлична лепливост кон металната површина.

Навлегува во најмалите пукнатини, покривајќи ја површината со подмачкувач и заштитен слој кој штити од кородирање.

Отпорен е на вода и има мал површински напон. Дури и во најекстремните овозможува долготрајност на подмачкувачот со што се избегнуваат можни дефекти на деловите.

СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА ВООБИЧАЕНИ И НЕВООБИЧАЕНИ ПОПРАВКИ

GRASSO SPRAY AL LITIO

ЛИТИУМСКИ ПОДМАЧКУВАЧ

Ова е производ кој овозможува одлично подмачкување и заштита.

Наменет е за запчаници, шрафови, спојки, шарки, ланци, преносни системи и за целокупната механичка индустрија.

Формулиран е да ги задржи своите карактеристики со тек на времето и отпорен е на оксидирање.

Отпорен е на температури од -20 ° с до + 130 ° с.

Дистрибутер за МК

АЛАТИ БАУЦЕНТАР
ЗА ВИСТИНСКИ МАЈСТОРИ

Контакт
info@baucentar.com.mk

Веб Страница
www.baucentar.com.mk

karmenbaucentar

АЛАТИ БАУЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Качанички Пат бр.250, Скопје
Тел. 02 30 96 030